











17 апреля 2017 г.

Тротуарная плитка "СТАНДАРТ"						(ГОСТ 17608-91)	
Наименование, размеры	Кол-во шт. в м ²	на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м ²	Цвет	Цена за 1м ² руб. с НДС	
						Верхний прокрас	Полный прокрас
Серия "ЛАЙТ 40" Прямоугольник 200x100x40 	50	17,28	1470	224,64	серый		396
					темно серый		492
					черный		
					красный темн.		
					корич. темн.		
					коричневый		
					оливковый		570
					белый		
					желтый		593
					корич. светл.		
					бежевый		
					оранжевый		
красный							
светло серый							
Серия "БЕЙЗ 50" Квадрат 300x300x50 	11,11	12,96	1470	181,44	серый		440
					темно серый		560
					черный		
					красный темн.		
					корич. темн.		
					коричневый		
					оливковый		726
					белый		
					желтый		754
					корич. светл.		
					бежевый		
					оранжевый		
красный							
светло серый							
Серия "ПРАКТИК 60" Квадрат 100x100x60  Квадрат 200x200x60  Квадрат 300x300x60  Прямоугольник 200x100x60  Ромб 200x200x60  Зигзаг 225x112,5x60 	100	11,88	1540	154,44	серый		473
	25	14,4	1910	144	темно серый		548
	11,11	12,96	1730	155,52	черный		
					красный темн.		
					корич. темн.		
					коричневый		
	50	12,96	1680	155,52	оливковый		806
					белый	598	
					желтый		620
	29,5	10,2	1350	153	корич. светл.		
					бежевый		
					оранжевый		
				красный			
39,5	12,12	1630	145,44	светло серый			

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см²

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6










Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке

Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории

Минимальная партия заказа 150 м², срок производства до 15-ти дней



17 апреля 2017 г.

Тротуарная плитка "СТАНДАРТ"						(ГОСТ 17608-91)			
Наименование, размеры	Кол-во шт. в м ²	на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м ²	Цвет	Цена за 1м ² руб. с НДС			
						Верхний прокрас	Полный прокрас		
Серия "СИТИ 80"						серый		587	
Протектор 320x160x80 	19,5	10,8	1900	108	темно серый	679	739		
					черный				
					красный темн.				
Прямоугольник 200x100x80 	50	10,8	1980	108	корич. темн.	715	1024		
					коричневый				
Квадрат 100x100x80 	100	9,9	1780	108,9	оливковый				
Зигзаг 225x112,5x80 	39,5	10,1	1840	111,1	белый	727	1153		
Катушка 200x165x80 без фаски 	35,8	10,08	1840	110,88	желтый	727	1153		
					корич. светл.				
					бежевый				
					оранжевый				
					красный	770			
					светло серый				
					серый				
					темно серый				
					черный				
Серия "ПЛИТЫ 80"						серый		689	
Плита Квадрат 300x300x80 	11,11	10,8	1920	108	темно серый	741	868		
					черный				
					красный темн.				
Плита Квадрат 400x400x80 	6,25	11,52	2020	115,2	корич. темн.	795	1165		
					коричневый				
Плита Прямоугольник 600x300x80 	5,55	10,8	1900	108	оливковый	826	1249		
					белый				
					желтый				
					корич. светл.				
					бежевый				
Серия "ХЭВИ 100"						серый		770	
Прямоугольник 200x100x100 	50	8,64	1900	86,4	темно серый	814	869		
					черный				
					красный темн.				
					корич. темн.				
					коричневый				
					оливковый				
					белый			877	1243
					желтый			910	1326
					корич. светл.				
					бежевый				
оранжевый									
					красный	877	1243		
					светло серый				

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см²

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6



Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке

Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории

Минимальная партия заказа 150 м², срок производства до 15-ти дней



17 апреля 2017 г.

Тротуарная плитка "МУЛЬТИФОРМАТ" (ГОСТ 17608-91)						Цена за 1м ² руб. с НДС			
Наименование, размеры	Кол-во шт. в м ²	на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м ²	Цвет	Верхний прокрас	Полный прокрас		
						Серия "ПЛАТО"			
Состоит из набора камней большого формата трех размеров с гладкой поверхностью и очень маленькой фаской.									
600x300x80 (3 шт.)	30	5,4	1940	108	серый	760	873		
	20	2,7			темно серый				
					черный				
					красный темн.				
					корич. темн.				
					коричневый				
450x300x80 (2 шт.)	30	2,7			оливковый			838	1258
300x300x80 (3 шт.)					белый				
					желтый				
					корич. светл.				
			бежевый	851	1351				
оранжевый									
красный									
светло серый									
Серия "ГРАНДО"							580		
Состоит из набора камней большого формата четырёх размеров с фактурной поверхностью, имитирующей естественную неровную поверхность натурального камня.									
630x420x60 (2 шт.)	24	6,36	1740	152,64	серый	642	681		
	24	4,24			темно серый				
					черный				
					красный темн.				
					корич. темн.				
					коричневый				
420x420x60 (2 шт.)	12	1,06			оливковый			740	943
420x210x60 (1 шт.)					белый				
					желтый				
					корич. светл.				
			бежевый	760	969				
210x210x60 (2 шт.)	оранжевый								
красный									
светло серый									
Серия "НОВЫЙ ГОРОД 80"							638		
Состоит из набора камней среднего формата трех размеров с минимальным размером фаски									
240x160x80 (12 шт.)	120	4,6	2050	115,2	серый	705	731		
	120	3,84			темно серый				
					черный				
					красный темн.				
					корич. темн.				
					коричневый				
200x160x80 (12 шт.)	120	3,07			оливковый			741	1114
160x160x80 (12 шт.)					белый				
					желтый				
					корич. светл.				
			бежевый	754	1254				
оранжевый									
красный									
светло серый									

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см²

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6

Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке



Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории

Минимальная партия заказа 150 м², срок производства до 15-ти дней



17 апреля 2017 г.

Тротуарная плитка "МУЛЬТИФОРМАТ" (ГОСТ 17608-91)

Наименование, размеры	Кол-во шт. в м ²	на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м ²	Цвет	Цена за 1м ² руб. с НДС			
						Верхний прокрас	Полный прокрас		
Серия "КЛАССИКА АРКО"									
Набор камней трех размеров, включающий два прямых камня и один клиновидный. Удобно укладывается как в ряд, так и в окружность									
100x100x60 (18 шт.)  75x100x60 (45 шт.) 90/66x100x60 (63 шт.)	216	2,16	1700	145,152	серый	595	663		
					темно серый				
					черный				
					красный темн.				
					корич. темн.				
					коричневый				
					оливковый				
					белый			655	876
					желтый			671	943
					корич. светл.				
бежевый									
оранжевый									
красный									
светло серый									
Серия "ГРАНИТО"									
Состоит из набора камней среднего формата четырех размеров с фактурой натурального колотого камня в форме прямоугольной трапеции.									
205/215x160x60 (9 шт.)  165/175x160x60 (12 шт.) 125/135x160x60 (15 шт.) 85/95x160x60 (12 шт.)	108	3,62	1820	147,048	серый	595	663		
					темно серый				
					черный				
					красный темн.				
					корич. темн.				
					коричневый				
					оливковый				
					белый			655	876
					желтый			671	943
					корич. светл.				
бежевый									
оранжевый									
красный									
светло серый									

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см²

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6

Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке

Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории

Минимальная партия заказа 150 м², срок производства до 15-ти дней

Цветовая палитра

Темная гамма на сером цементе



Серый

Темно-серый

Черный

Темно-красный

Темно-коричневый

Коричневый

Оливковый

Светлая гамма на белом цементе



Белый

Светло-серый

Желтый

Светло-коричневый

Бежевый















Оранжевый

Красный



17 апреля 2017 г.

Тротуарная плитка стандарт "COLOR MIX" (ГОСТ 17608-91)

Наименование, размеры	Кол-во шт. в м ²	на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м ²	Цвет	Цена за 1 м ² руб. с НДС
Квадрат 100x100x60 	100	11,88	1540	154,44		1027
Квадрат 200x200x60 	25	14,4	1910	144	Terracotta N1 Terracotta N2 Terracotta N3 Terracotta N5	
Квадрат 300x300x60 	11,11	12,96	1730	155,52	Safari N7 Safari N8 Safari N9 Safari N11	
Прямоугольник 200x100x60 	50	12,96	1680	155,52	Stein Silver N12 Stein Chrome N14 Stein Bronze N15 Stein Black Gold N16	
Ромб 200x200x60 	29,5	10,2	1350	153		
Зигзаг 225x112,5x60 	39,5	12,12	1630	145,44		
Протектор 320x160x80 	19,5	10,8	1900	108		1156
Прямоугольник 200x100x80 	50	10,8	1980	108	Terracotta N1 Terracotta N2 Terracotta N3 Terracotta N5	
Квадрат 100x100x80 	100	9,9	1780	108,9	Safari N7 Safari N8 Safari N9 Safari N11	
Зигзаг 225x112,5x80 	39,5	10,1	1840	111,1	Stein Silver N12 Stein Chrome N14 Stein Bronze N15 Stein Black Gold N16	
Катушка 200x165x80 без фаски 	35,8	10,08	1840	110,88		
Плита Квадрат 300x300x80 	11,11	10,8	1920	108	Terracotta N1 Terracotta N2 Terracotta N3 Terracotta N5	1220
Плита Квадрат 400x400x80 	6,25	11,52	2020	115,2	Safari N7 Safari N8 Safari N9 Safari N11	
Плита Прямоугольник 300x300x80 	5,55	10,8	1900	108	Stein Silver N12 Stein Chrome N14 Stein Bronze N15 Stein Black Gold N16	

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см²






Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6

Минимальная партия заказа 150 м², срок производства до 15-ти дней



17 апреля 2017 г.

Тротуарная плитка мультиформат "COLOR MIX" (ГОСТ 17608-91)

Наименование, размеры	Кол-во шт. в м ²	на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м ²	Цвет	Цена за 1м ² руб. с НДС
Серия "ПЛАТО" 600*300*80 450*300*80 300*300*80 	-	10,8	1940	108	Terracotta N1 Terracotta N2 Terracotta N3 Terracotta N5 Safari N7 Safari N8 Safari N9 Safari N11 Stein Silver N12 Stein Chrome N14 Stein Bronze N15 Stein Black Gold N16	1295
Серия "ГРАНДО" 630*420*60 420*420*60 420*210*60 210*210*60 	-	12,72	1740	152,64		1166
Серия "НОВЫЙ ГОРОД 80" 240*160*80 200*160*80 160*160*80 	-	11,52	2050	115,2		1187
Серия "КЛАССИКА АРКО" 100*100*60 100*75*60 100*90/66*60 	-	12,096	1700	145,152		1080
Серия "ГРАНИТО" 205/215*160*60 125/135*160*60 165/175*160*60 85/95*160*60 	-	13,368	1820	147,048		1080

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см²

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Btb 3,6

Минимальная партия заказа 150 м², срок производства до 15-ти дней

Стоимость доставки и условия отгрузки продукции

Доставка продукции до объекта осуществляется отдельно, согласно тарифному плану:

Расстояние от склада до объекта, км	До 30 км	До 45 км	До 60 км	До 90 км	До 130 км
Стоимость руб. с НДС	6 500	9 000	11 500	13 500	15 500

- Норма разгрузки п/прицепа 2,5 часа (за сверхнормативный простой 1000 руб./час)

- Отгрузка осуществляется на условиях франко-склад поставщика

- Минимальная партия отгружаемой продукции – один поддон





- Максимальная загрузка автомобиля без манипулятора – 18 поддонов или 20 тонн

- Максимальная загрузка автомобиля с манипулятором – 6 поддонов или 10 тонн

- Погрузка осуществляется строго на машины с боковой загрузкой



17 апреля 2017 г.

Бордюрный камень						(ГОСТ 6665-91)	
Наименование, размеры	Вес 1 шт., кг	На поддоне шт.	Вес поддона, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, шт.	Цвет	Цена за 1шт. руб. с НДС	
Садовый 500x200x80 	19	88	1670	1056	серый	73	
					черный	109	
					красный темн.		
					коричневый		
					оливковый		
					белый	164	
					желтый	188	
					красный	199	
COLOR MIX: Terracotta Safari Stein							
другие цвета по запросу							
Садовый 1000x200x80 	37	44	1630	528	серый	134	
					черный	198	
					красный темн.		
					коричневый		
					оливковый		
					белый	299	
					желтый	342	
					красный	363	
COLOR MIX: Terracotta Safari Stein							
другие цвета по запросу							
Дорожный 1000x300x150 	100	18	1800	198	Серый	276	
					Белый	492	
					другие цвета по запросу		
Магистральный 1000x300x180 	120	15	1800	165	Серый	332	
					другие цвета по запросу		

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе.

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 4

Производство других цветов согласовывается в индивидуальном порядке

Минимальная партия заказа 300 шт., срок производства до 15-ти дней